

中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件公示

(第25号)

2021年5月2日,中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件第25批共3件。详见附表1。

2021年5月1日,中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件第24批共2件。其中1件为增补件。详见附表2。

附表1:(第25批)中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件一览表

附表2:(第24批)中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件一览表

张家界市环境保护督察领导小组办公室

2021年5月3日

中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件一览表

(第25批 2021年5月2日)

序号	识别码	轮次	受理编号	受理时间	举报内容	行业类型	污染类型	审核备注
39	1064107044123967565	例行第二轮	D2HN202105020085	2021-05-02 15:55	张家界市永定区西溪坪街道田家坊村大漠洲2014年黔张常铁路项目破坏树木、竹林、草地大概200亩,致使河流改道,影响防洪安全,修建铁路就地挖沙,破坏河床。	建筑	生态	无
78	1064105652554563690	例行第二轮	X2HN202105020027	2021-05-02 10:42	张家界市桑植县人潮溪镇骡柳村邓某芳在异地搬迁工程中毁坏几亩退耕还林林木,以村办企业为名,未经任何手续,开发猫儿泉岩场,非法采石,破坏生态环境。多次投诉,未得到解决。	其他	生态	无
79	1064105643964629091	例行第二轮	D2HN202105020038	2021-05-02 10:51	张家界市慈利县江垭镇4000亩林地坡改梯项目,非法扩大项目范围,在官桥村8组挖山毁林,该地区属于泥石流滑坡危险区,目前山体滑坡,滑坡位置距村民房屋仅100米左右。	其他	生态	无

中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件一览表

(第24批 2021年5月1日)

序号	识别码	轮次	受理编号	受理时间	举报内容	行业类型	污染类型	审核备注
60	1064100825011322975	例行第二轮	X2HN202105010037	2021-05-01 13:02	张家界市慈利县广福桥镇亮狮村砂岩厂非法开采,毁林采石采砂,破坏生态环境,曾多次举报,未整改到位,存在包庇、纵容行为。	其他	生态	无
27	1064102491458633839	例行第二轮	X2HN202105010061	2021-05-01 15:44	常德市石门县新关镇跳土坡碎石厂(位于石门与慈利交界处,属于两不管的地方)疯狂非法开采,破坏生态环境,扬尘污染严重,多人联名要求取缔。	其他	生态	无

中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件整改情况公示

(第19号)

2021年4月26日,中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件整改情况第19批共5件。其中2件已办结。详见附表1。

2021年4月12日,中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件整改情况第6批共1件。该件已办结。详见附表2。

2021年4月14日,中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件整改情况第8批共2件。其中1件已办结。详见附表3。

附表1:中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件整改情况一览表(第19批)

附表2:(第6批)群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

附表3:(第8批)群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

张家界市环境保护督察领导小组办公室

2021年5月2日

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第19批(省第二十一批) 2021年4月26日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
8	D2HN202104260097	张家界永定区沙堤街道办事处莲花社区龚家湾组银洲建材厂沥青搅拌站,商品混凝土搅拌站扬尘、噪声严重扰民。	张家界市永定区	大气	4月28日,张家界市生态环境局永定分局牵头组织沙堤街道办事处,到张家界银洲新型建材有限公司生产现场进行了核实,经核实该信访举报问题基本属实。	基本属实	处理情况:2021年4月15日,张家界市生态环境局永定分局向张家界银洲新型建材有限公司下达《污染源现场执法记录》,要求:一是按照环评批复意见落实各项污染防治措施,正常运行和定期维护废水、废气、噪声、固废处理设施,定期开展废气、噪声、废水监测,确保污染物稳定达标排放。二是完善环保设施运行管理台账,并安排专人管理企业环保工作。 整改情况:1、沙堤街道办事处于4月9日、16日、27日与张家界银洲新型建材有限公司及公司厂界外农户多次进行面对面沟通,协商化解厂群矛盾的措施办法。2、加强生产区清扫、冲洗和洒水降尘措施。	未办结	无
22	X2HN202104260088	张家界市永定区楠木溪村山沟里的非法水泥搅拌站在2018年督察组回头看时断电停产后,2019年重新恢复生产,粉尘严重污染、噪音扰民,污水未经处理直接排楠木溪,污染澧水河。	张家界市永定区	水泥、玻璃	4月27日,张家界市生态环境局永定分局、大庸桥街道办事处到张家界腾飞建材实业有限公司生产现场进行调查,经实地勘察、询问、查阅资料,该信访举报问题不属实。1.企业污染治理设施正常运行,砼车清洗废水沉淀池15天清理一次,废水循环利用,无外排,收尘布袋2个季度更换一次。不存在污水直排和粉尘严重污染。2.2019年6月企业委托景源检测(湖南)有限公司对废气、噪声排放及周边地表水环境质量进行检测,检测结果表明,厂界无组织排放颗粒物日均浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定值,周边地表水(小溪)环境质量达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准,项目建设未对小溪水质产生影响,工业噪声排放在国家标准限值内。3.企业周边200米范围内只有1户居民,1个桶装水厂,居民房产及桶装水厂产权均已被企业收购。4.本次举报问题属于2018年中央环保督察回头看的重复举报问题,2018年至2019年企业落实了以下整改,接受环保、自然资源、林业部门行政处罚,补办了相关合法手续,生产车间及原料堆场封闭作业,对废水处理及循环利用设施,收尘设施进行了改造完善。2019年至2020年省、市有关部门多次到现场核查举报问题整改情况,最终于2020年底完成问题整改销号。	不属实	无	已办结	无
29	X2HN202104260086	张家界市慈利县南山坪乡污水处理厂环保设施长期闲置,收集全乡集镇的污水后直排河沟,臭气扰民。	张家界市慈利县	水	4月28日,张家界市生态环境局慈利分局、慈利县住建局、慈利县南山坪乡人民政府等单位现场调查核实,该信访举报问题基本属实。其中反映,污水厂环保设施长期闲置,问题不属实,反映污水厂收集全乡集镇的污水后直排河沟,臭气扰民,问题属实。	基本属实	处理情况:4月28日对该企业下达了《限期整改通知书》,慈利县住建局对乡镇污水处理厂建设运营协调管理责任人在安装调试阶段的督促指导不到位进行了提醒谈话。 整改情况:慈利县利泓水务有限公司完成了污水收集管网检查并涌入河水问题整改和原污水排放口清理工作,集镇污水已经进入污水处理厂,正在组织运行调试。	未办结	慈利县住建局对乡镇污水处理厂建设运营协调管理责任人在安装调试阶段的督促指导不到位进行了提醒谈话。
37	D2HN202104260055	张家界市永定区三岔乡恒安大成矿业有限公司采石场开采砂石,污水直排余木河,污染下游水质,扬尘污染严重,停产应付检查,要求关停采石场。	张家界市永定区	生态	4月28日,张家界市生态环境局永定分局及西溪坪街道办事处到张家界恒安大成矿业有限公司进行现场调查,通过实地勘察、询问、查阅资料,该信访举报问题不属实。1.由于受新冠疫情疫情影响,加之安全生产许可证有效期即将于2021年5月到期,企业从2020年1月至今一直处于停产状态(有企业用电情况为证)。2.2019年6月企业委托景源检测(湖南)有限公司编制《建设项目竣工环境保护验收监测报告》,报告结论为粉尘、噪声、废水排放基本符合环评批复和有关标准要求。	不属实	无	已办结	无
89	X2HN202104260027	张家界慈利县零溪镇永丰肠衣加工厂,暗接私管,污水直排,生产过程产生刺鼻恶臭。举报多年未得到解决。	张家界市慈利县	水、大气	张家界市生态环境局慈利分局、零溪镇人民政府等单位现场调查核实,该信访举报问题基本属实。其中反映,暗接私管,问题不属实,反映污水直排,问题基本属实;生产过程产生刺鼻恶臭,问题基本属实,反映举报多年未得到解决,问题不属实。	基本属实	处理情况:张家界市生态环境局对该公司无组织排放的臭气开展监督性监测,并对该公司下达监察意见,责令该公司限期整改,要求在30日内对密封不严车间采取密封措施,防止臭气外泄,要求对生活污水严格落实雨污分流措施,完善冲洗废水收集系统,杜绝冲洗废水流出车间,对生产车间的小肠进行规范堆放。 整改情况:该企业正在按调查要求进行整改。	未办结	无

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第6批(省第七批) 2021年4月12日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
84	D2HN202104120033	张家界市桑植县官地坪镇洞口村黑猪养殖户专业合作社,污水直排,导致下游张家界水库变黑臭。2020年曾向张家界市环保局投诉,由桑植县环保局交办,要求加建沼气池,但至今仍未整改到位,仅缩减养殖规模。	张家界市桑植县	水	4月14日,经张家界市生态环境局桑植分局、桑植县农业农村局、官地坪镇人民政府现场调查核实,该信访举报反映的问题属实。	属实	处理情况:2021年4月14日桑植县农业农村局、官地坪镇人民政府责令养殖场立即停止粪污外排行为; 整改情况:1.2021年4月15日对存栏生猪进行了转移,粪污治理设施整改未完成前不恢复养殖;2.2021年4月16日官地坪镇人民政府对张家界水库及养殖场进行了清塘清污;3.2021年4月30日,养殖场业主自行对养猪栏舍进行了功能性拆除,选择了转型升级新建养殖黑山羊,实施了生猪退养。	办结	无

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第8批(省第九批) 2021年4月14日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
49	D2HN202104140062	张家界市永定区挖山毁林扩建头潭坎水电站,站址泥石直接倾至德修溪河(元水的源头),污染水源。开发商随意堵坝,抬高水位,毁坏农田。	张家界市永定区	水、生态	4月16日,永定区水利局牵头组织相关单位到桥边河水电站进行现场调查核实,经调查核实,该举报情况部分属实,其中反映挖山毁林、扩建水电站、开发商随意堵坝,抬高水位,问题属实,毁坏农田,问题不属实。	部分属实	处理情况:1.3月26日,永定区水利局对桥边河水电站未经审批擅自改扩建问题进行了查处,下达了《责令限期改正违法行为决定书》(张定水责改字[2021]1号),要求立即停止违法行为,限在4月20日前将拦水坝加高部分全部拆除,4月25日前完成堵塞河道清淤工作(雨天顺延),整改期间保障所处河段生态流量及监控设施正常运转。2.4月16日,永定区林业局就桥边河水电站违法占用林地行为下达了《停止使用林地通知书》(张定停用字[2021]第017号)、《行政案件立案决定书》(张定林罚立字[2021]第028号),并责令桥边河水电站于2021年4月底前恢复植被。 整改情况:1.4月21日下达《行政处罚决定书》(张定林罚决字[2021]第0018号),处罚17184.70元,并责令在2021年4月底前恢复植被;4月28日,经永定区林业局验收,桥边河水电站已将拦水坝加高部分拆除,并完成了河道清淤,所处河段生态流量及监控设施正常运行。	已办结	无

中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件公示

(第26号)

2021年5月3日,中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件第26批共1件。详见附表。

附表:中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件一览表(第26批)
张家界市环境保护督察领导小组办公室
2021年5月4日

中央生态环境保护督察组交办张家界市群众信访举报转办件一览表

(第26批 2021年5月3日)

序号	识别码	轮次	受理编号	受理时间	举报内容	行业类型	污染类型	审核备注
17	1064113409265500285	例行第二轮	D2HN202105030568	2021-05-03 16:04	张家界市慈利县苗市镇龙阳村平初家庭农场,以养猪场为由非法开山采石。	其他	生态	无