

联合国举行 声援巴勒斯坦人民国际日 纪念大会 习近平致贺电

新华社北京11月30日电 11月29日，联合国举行 声援巴勒斯坦人民国际日 纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。

习近平指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。全面、公正解决巴勒斯坦问题，事关地区和平稳定，事关

国际公平正义。巴勒斯坦、以色列两国和平共处，阿拉伯、犹太两大民族携手发展，符合双方长远利益，也是各国人民共同期待。国际社会应当坚持 两国方案 不动摇，把巴勒斯坦问题置于国际议程优先位置，帮助巴勒斯坦人民早日实现独立建国梦想。

习近平强调，中国一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业，积极劝和促谈，推进巴以和平。中国支持增强巴勒斯坦民族权力机构权威，支持巴各派加强团结，希望巴以尽快恢复和谈，推动中东和平进程重回正轨。中国将一如既往地

为巴方提供人道和发展援助、支持巴方能力建设，帮助巴方发展经济、改善民生。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国将继续同国际社会一道，为实现中东地区持久和平、普遍安全、共同繁荣作出积极贡献。

《伟大的里程碑：十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革》出版发行

新华社北京11月29日电 《伟大的里程碑：十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革》一书，近日由新华出版社出版，面向全国发行。

《伟大的里程碑：十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革》一书精选新华社播发

的 奋进新征程 建功新时代 总栏目下的 非凡十年 子栏目文章，随文配新华社公开播发的图片数十幅，从坚持和加强党的全面领导、坚持全面从严治党、经济建设和全面深化改革、发展中国特色社会主义民主政治、推进全面依法治国、文化建设、社会建设、生态文明建设、国防和军

队建设、国家安全、坚持 一国两制 和推进祖国统一、外交工作等13个方面，全面系统阐释了十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革。

该书出版有利于广大干部群众深刻学习领悟新时代十年伟大变革的丰富内涵和深刻启示，更加深刻领悟 两个确立 的决定性意义，不断提高 两个维护 的政治自觉、思想自觉、行动自觉。本书还收录了新华社受权发布的《党的十八大以来大事记》和《党的十九大以来大事记》，具有重要的学习参考价值和史料价值。

贵州多措并举应对大范围寒潮天气

新华社贵阳11月29日电（记者 李凡）受强冷空气影响，贵州省迎来立冬节气后首轮大范围寒潮天气，全省气温大幅下降。针对此次天气过程，贵州省气象局已启动气象灾害（寒潮）Ⅲ级应急响应。

据贵州省气象局预测，贵州本轮寒潮天气影响时间将持续多天，冷空气主体自东北向西南影响贵州全省，各地气温显著下降，过程降温幅度将在12摄氏度至16摄氏度，局部降温可达20摄氏度以上。

为应对可能发生的低温凝冻天气，南方电网贵州电网公司通过大数据分析、防冰预警监测、安装融冰装置等手段，保障电力供应。目前，该公司已全部完成34个输配电防冰抗冰项目预试定检工作，同时对65套直流融冰装置、41套融冰变压器、620个监测终端等进行了设备维护，确保低温凝冻情况下融冰工作顺利开展。

在武陵山区腹地的铜仁市德江县 针对当地海拔较高、多山地特点，南方电网贵州铜仁德江供电局对多个高海拔乡镇电网设备进行了巩固提升和智能改造工作，以确保配网供电能力，保障当地群众生产生活可靠用电。

此外，贵州省民政厅已启动今年流浪乞讨人员 寒冬送温暖 专项行动，将通过加强部门协调联动、加大街面巡查力度、完善应急预案和严格落实社会福利等政策措施，及时救助流浪乞讨人员。



中国制造 海上油气巨无霸 顺利交付

这是11月29日在山东青岛拍摄的企鵝圓筒型浮式生产储卸油装置（FPSO）。当日，由海洋石油工程股份有限公司为英国业主量身定制的 海上油气巨无霸 巨型智能集成化圆筒型浮式生产储卸油装置（FPSO）在山东青岛顺利交付。该装置整体高度118米，总重约3.2万吨。新华社记者 李紫恒 摄

国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》

新华社北京11月29日电（记者 顾天成 李恒）设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等；关注老年人的身体状况，提升预防接种服务温度；加强科普宣传技术指导，提高专业人员沟通宣传能力 29日，国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，从协调联动、人群摸底、优化预防接种服务等方面部署加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作。

面对复杂的疫情形势，接种疫苗仍是主动免疫的有效措施。新冠病毒疫苗的接种作用，能够有效降低老年人感染新冠病毒后发生重症、危重症和死亡的风险。

方案提出总体要求，要坚持 应接尽接 原则；坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任；坚持精准摸底，精细管理；坚持优化服务，提供便利；坚持多措并举，强化动员；坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

针对群众关心的加强免疫疫苗选择和时间间隔，方案明确，所有已获批准开展加强免疫接种的疫苗及组合均

可用于第一剂次加强免疫。第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上。

在优化预防接种服务方面，方案要求在接种过程中，除严格按照 三查七对一验证 和预防接种工作规范的要求操作外，要认真、细致对老年人做好解释，耐心回答老年人的询问，关注老年人的身体状况，提升预防接种服务的温度。

在做好目标人群摸底、提升接种率方面，方案要求各地要充分利用大数据手段，通过人口、社保等数据库开展大数据比对，精准摸清60岁以上目标人群底数。科学评估禁忌症，对确有接种禁忌人员，要逐一列明具体原因。拓宽思路，多措并举，采取多样化的方式，针对老年人特点制作通俗易懂的宣传材料，发动全社会力量参与动员老年人接种。

国家疾控局卫生免疫司有关负责人表示，下一步，将认真贯彻落实方案要求，指导各地周密组织部署，优化接种服务，做好新冠病毒疫苗加强免疫和老年人的接种工作。呼吁老年朋友们，特别是80岁以上的老年人积极主动接种疫苗，为个人健康护航。

国产大飞机C919获颁生产许可证

新华社上海11月29日电（记者 贾远琨）民航华东地区管理局29日向中国商飞公司颁发了国产大飞机C919的生产许可证。这标志着我国具备了批量生产制造大型客机的能力，为拉动民航制造业全产业链发展提供了条件。

C919飞机的生产许可审定审查组由民航华东地区管理局负责组建，共15人。审查组依据适航规章《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R4）及适航管理程序《生产批准和监督程序》（AP-21-AA-2019-31）开展了质量系统文件审查和现场评审。取证审定工作历时3

年8个月。审定过程中，积累了民机产品质量控制的经验，为适航规章和程序的完善提供了最佳实践参考。

首架C919飞机预计将于今年12月交付中国东方航空集团有限公司。民航华东地区管理局将持续开展C919飞机的生产监管，推动国产民机产业高质量发展。

C919飞机是中国商飞公司设计研制生产的150座级国产大型客机，也是继中国商飞公司ARJ21-700飞机后第二款获得民航局生产许可证的国产喷气式客机，其总装生产基地位于上海浦东祝桥。

15名飞行员取得C919飞机型别资质

新华社北京11月29日电（记者 周圆）记者29日从中国民航局获悉，C919飞机已完成飞行标准化委员会型别等级训练规范测试（即T5测试），包括中国商飞客服中心飞行教员在内的15名飞行员取得C919飞机型别资质，这标志着C919飞机即将交付运行。

民航局飞行标准司有关负责人介绍，T5测试是新机型飞行符合性评审过程中的关键工作，也是对型号设计和制造厂家体系的一次综合性检验。新机型的首批驾驶员、飞行教员和局方检查员可在T5测试完成后取得型别资质，这对新机型交付运营及后续飞行安全意义重大。此次C919飞机T5测试历时近2个月，有民航局方面

代表、东方航空飞行员和中国商飞客服中心飞行员参加。

此次T5测试完成后，民航局飞行标准司向中国商飞颁发了《C919飞机航空器评审报告》，给出C919飞机的驾驶员资格规范、维修人员资格规范、计划维修要求、运行和持续适航文件等各项评审结论。相关结论为国产大飞机搭建了从设计、制造到使用、维修的桥梁，是C919飞机投入运行的必要条件。

此外，民航华东地区管理局向中国商飞客服中心颁发了增加C919型别的《飞行训练机构合格证》《维修培训机构合格证》，这意味着中国商飞正式具备了为C919飞机客户提供完整机型培训服务的能力。

四部门发文剑指养老服务领域非法集资守护老人“钱袋子”

新华社北京11月30日电（记者 高蕾）记者近日从民政部获悉，民政部、公安部、市场监管总局、中国银保监会印发文件，对常态化养老机构非法集资防范化解工作作出制度安排。

近年来，一些机构和企业打着 养老服务 健康养老 等名义，以高利息、高回报 为诱饵，在养老服务领域实施非法集资，严重侵害广大老年人的合法权益，破坏养老服务健康发展秩序。

为此，四部门印发关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见，加大常态化养老机构非法集资防范化解力度，保护老年人合法权益。

意见要求，要加强风险摸排。民政部门要对接市场监管部门，建立养老机构登记备案信息共享交换机制，通过信息抓取及时掌握增量，做到情况清、底数明。要定期开展存量摸底排查，每年对养老机构服务安全和质

量进行不少于一次的现场检查，在排查中发现未经登记但以养老机构名义开展养老服务活动的，依法做好分类处置。

意见强调，要加强源头治理。养老机构要规范内部管理，依法签订服务协议。民政部门要制定养老服务质量信息公开模板，张贴宣传简报，公开举报方式，公布依法登记备案的养老机构相关信息，引导老年人及家属

理性选择。

意见还明确，要依法分类处置。民政部门要对摸排发现的问题隐患综合评估、逐一研判，纳入 红橙黄绿 风险管控等级，并做好线索通报和分类处置。要加强信用监管力度，对因从事非法集资依法受到处罚的养老机构，依法采取惩戒措施。

公示

根据《银行保险机构许可证管理办法》第十四条规定，现将本单位主要负责人员、业务范围等公示如下：
一、主要负责人：李乐 办公电话：0744-8282988
二、营业场所：湖南省张家界市永定区崇文街道古庸路福天广场房屋五层L5-001号
三、经营区域：湖南省
四、业务范围：

各类人民币、外币的人身保险，其中包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；为境外的保险代理机构代理保险、检验、理赔等业务；开展保险咨询业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。

新华人寿保险股份有限公司张家界中心支公司
2022年11月30日

停电公告 2022年12月份计划停电预告

根据检修计划，12月份以下供电设备将停电：
慈利县
1、2022-12-9 5:00至2022-12-9 23:00 许雪线
停电范围：10kV许雪线304线路。
停电原因：35kV许家坊变检修配合停电。
影响客户：许家坊乡金仙山村、红岩村、新界村、堆金村、许家坊村、明珠村、中国移动通信集团湖南有限公司张家界分公司（大峪基站）、许家坊土家族乡（杨桥基站）、中国联合网络通信有限公司张家界分公司（新建基站）、中国电信股份有限公司张家界分公司（陈坪基站）、中国移动通信集团湖南有限公司张家界分公司（许家坊政府基站）、张家界市慈利县黄中宫、慈利县少宇环保炭厂地区。
2、2022-12-9 5:00至2022-12-

9 23:00 许阳线
停电范围：10kV许阳线322断路器至#047杆（终端杆）断路器之间线路。
停电原因：35kV许家坊变检修配合停电。
影响客户：阳和乡夹石村、五狮寨村、许家坊浮石村、大塘村、南庄村、汉水村、湖南省高速公路管理局张家界管理处狗子滩隧道、大塘砖厂、中国移动通信集团湖南有限公司张家界分公司（南庄基站）、中国移动通信集团湖南有限公司张家界分公司（浮石基站）、张家界大峡谷建材有限公司地区。
3、2022-12-9 7:30至2022-12-9 19:00 蒋桑线
停电范围：10kV蒋桑线#006断路器至炉慈高速专线#67（终端杆）之间线路。
停电原因：炉慈高速新架10kV线路业扩工程实施。
影响客户：中铁广州工程局集团有限公司。
4、2022-12-9 7:30至2022-12-9 19:00 桃南线

停电范围：10kV桃南线312线路南大支线#69杆断路器至#97杆终端杆之间线路。
停电原因：10kV桃南线抗冰改造工程实施。
影响客户：南山坪乡盐市村、白马村、大田村地区。
5、2022-12-9 7:30至2022-12-9 19:00 洞下线
停电范围：10kV洞下线方家老配变。
停电原因：10kV洞下线抗冰改造工程实施配合停电。
影响客户：洞溪乡洞溪村地区。
6、2022-12-10 7:30至2022-12-10 19:00 洞下线
停电范围：10kV洞下线田家洞配变。
停电原因：10kV洞下线抗冰改造工程实施配合停电。
影响客户：洞溪乡洞溪村地区。
7、2022-12-10 7:30至2022-12-10 19:00 桃南线
停电范围：10kV桃南线312线路古洞垭枫香组配变。

停电原因：10kV桃南线抗冰改造工程实施配合停电。
影响客户：南山坪乡南山村地区。
8、2022-12-10 7:30至2022-12-10 19:00 桃南线
停电范围：10kV桃南线312线路古洞垭配变。
停电原因：10kV桃南线抗冰改造工程实施配合停电。
影响客户：南山坪乡南山村。
9、2022-12-11 7:30至2022-12-11 19:00 桃南线
停电范围：10kV桃南线312线路盐市配变。
停电原因：10kV桃南线抗冰改造工程实施配合停电。
影响客户：南山坪乡盐市村地区。
10、2022-12-12 6:00至2022-12-12 20:00 通岳线
停电范围：10kV通岳线306断路器至东龙支线#85杆断路器至通岳线208杆（终端杆）之间线路。
停电原因：10kV杨岳线新架工程

实施及负荷切改。
影响客户：通津铺镇 通津铺居委会、月塔村、东岳观镇：广东村、北坪村、陡溪村、三桥村、彩球村、南岳村、东市居委会、凉桥村、道林村、佛架山村、阳风坪村、大岩村、东源村、杨柳铺乡：龙岳村、华岳村、中国铁塔股份有限公司张家界市分公司（风自洞村）、中国铁塔股份有限公司张家界市分公司（东市水库1组）、中国联合网络通信有限公司张家界市分公司-通津联通、慈利县常永建材厂-板厂2#、慈利县常永建材厂-板厂1#、中国联合网络通信有限公司张家界市分公司-新泉联通、中国铁塔股份有限公司张家界市分公司（西边峪村）、中国电信股份有限公司慈利分公司-牧场电信、慈利县东岳观镇新型建材有限公司、张家界市旷天化工有限责任公司-厂用、中央储备粮慈利直属库、慈利县卓林建材有限公司、慈利县通津铺新型建材有限公司、慈利县利泓水务有限公司（东岳观）、张家界石鑫建材商贸有限公司、吴辉民、

慈利县常永土石方工程服务有限公司、慈利县常永土石方工程服务有限公司等地区。
永定区
1、2022-12-7 07:30至2022-12-8 20:00 阳园I线（早停晚送）
停电区域：阳园I线阳分支线#003杆至终端杆之间线路。
停电原因：阳园I线阳分支线#003杆至终端杆之间线路配合停电工作实施。
影响客户：洞破脚、吴家嘴、分脉垭、竹园、中国联通公司张家界分公司（分脉垭）地区。
备注：
1、以上停电天顺延；
2、若停电作业提前（推迟）完成，则送电时间相应提前（延期）。
国网张家界供电公司
2022年11月29日